

## Fiche technique lumière 2023

### **Sources**

- 40 PAR 64 (CP62 – CP61 – CP60) + porte filtre
- 10 PC de ADB 1KW + porte filtre
- 6 PC de ROBERT JULIAT 1KW hpc 306+ porte filtre
- 4 PC de ROBERT JULIAT 1KW hpc 310+ porte filtre
- 4 Découpes de ADB 1KW (type 614S) + 4 porte-gobo + porte filtre
- 4 Découpes de ROBERT JULIAT 614S 1KW + 4 porte-gobo + porte filtre
- 2 Rampe ACL (2 Barres de 4 ACL) + porte filtre
- 4 bretelle 110V et 4 lpes 110V (attention nous prenons des PAR 64 cité ci-dessus pour faire les charges)
  - 4 Blinders (2 FL1300 par Binder)
  - 4 FL1300P

### **Asservis**

- 6 ROBIN SPOT 300E de ROBE
- 10 Wash zoom LEDSTAGE ( idem LEDWASH 300 de chez ROBE)
- 1 Stroboscope ATOMIC 3000 DMX de MARTIN
- 1 Machine à brouillard UNIQUE 2.0 de LOOK
- 2 Atomic s led 800W
- 12 Pars à led ADJ 18P HEX RGBWA+ UV ( mode 8 )
- 8 Sunstrip Showtec active MKII
- 8 Par leds ADJ 12 HEX lp RGBWA+UV
- 

### **Controle**

- 1 Console GRANMA 2 Ultra Light
- 1 Console LIGHTCOMMANDER 48/6 de MA-LIGHTING ( en remote de la Granma )
  - 1 Spitter DMX 6 voies
  - 1 node ARTNET Briteq

### **Puissance :** 48 cellules 3KW suivant :

- 1 Armoire HDI de 24 circuits 3KW de RVE
- 1 Armoire HDI de 12 circuits 3KW de RVE
- 1 Bloc DIMKIT de 12 circuits 3KW de RVE
  - 1 PC 3P+N+T 63A type CEI
- 

### **ACCROCHES**

- 4 pieds de WORK à crémaillère de 3 mètres LW 129 + barre de couplage 60cm
- 6 barres en T de sous perchage réglable
  - 14 Platines
- 

### **Câblage**

Les multipaires voir sur le document « plan des structures » + 1 à chaque tour de 6 paires au sol

Rallonges : 10 de 3ml, 15 de 5ml, 15 de 10ml, 4 de 15ml et 1 de 25ml

Câble DMX en 3 points : 8 de 5ml, 10 de 10ml / Câble DMX en 5 points : 5 de 10ml




LA TANNERIE – 123 place de la Vinaigrerie 01000 BOURG-EN-BRESSE  
**Email : [regie@la-tannerie.com](mailto:regie@la-tannerie.com)**







LA TANNERIE – 123 place de la Vinaigrerie 01000 BOURG-EN-BRESSE  
**Email : [regie@la-tannerie.com](mailto:regie@la-tannerie.com)**



## PATCH LUMIERE TANNERIE

| MACHINE                         | N°   | PATCH       |
|---------------------------------|------|-------------|
| TRAD                            | 1-48 | 1.001-1.048 |
| UNIQUE 2.1                      | 1    | 1.097       |
| ATOMIC 3000                     | 1    | 1 / 2.265   |
| ATOMIC 3000 LED                 | 1    | 1 / 2.269   |
|                                 | 2    | 1 / 2.274   |
| ROBIN 300E SPOTS<br>MODE 1      | 1    | 2.001       |
|                                 | 2    | 2.033       |
|                                 | 3    | 2.065       |
|                                 | 4    | 2.097       |
|                                 | 5    | 2.129       |
|                                 | 6    | 2.161       |
| ROBIN ZOOM<br>250XT<br>MODE 1   | 1    | 2.201       |
|                                 | 2    | 2.217       |
|                                 | 3    | 2.233       |
|                                 | 4    | 2.249       |
| PARS LEDS<br>ADJ 18P HEX<br>8CH | 1    | 2.301       |
|                                 | 2    | 2.309       |
|                                 | 3    | 2.317       |
|                                 | 4    | 2.325       |
|                                 | 5    | 2.333       |
|                                 | 6    | 2.341       |
|                                 | 7    | 2.349       |
|                                 | 8    | 2.357       |
|                                 | 9    | 2.365       |
|                                 | 10   | 2.373       |
|                                 | 11   | 2.381       |
|                                 | 12   | 2.389       |